



фазы развития		клубни, до высадки	посадка	прорастание	развитие листьев (высота ботвы до 5-и см)	развитие листьев (высота ботвы до 15-и см)	бутонизация	цветение и клубнеобразование	созревание клубней	увядание ботвы	закладка на хранение	СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
РРР	ЗЕРЕБРА АГРО	0,1-0,2 л/г			0,1-0,2 л/га		0,1-0,2 л/га					развитие корневой системы, регулирование роста, профилактика заболеваний, снятие стресса
ГЕРБИЦИДЫ	СМЕРЧ	1) 0,7-1,0 л/га 2) 1,5-2,0 л/га									1,5-2,0 л/га	однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, десикация
	СТОП		5,0 л/га, 2-3 дня до всходов - всходы									однолетние двудольные и злаковые
	ДОАЛ	1,0-1,5 л/га, до всходов										однолетние двудольные и злаковые
	ЛИНКОР	0,6-0,8 л/га			0,3 л/га							однолетние двудольные и злаковые
	ТЕРРА		0,75-1,5 л/га									однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей
ИНСЕКТИЦИДЫ	КЛЮРИД			0,05 - 0,07 л/га (0,1 - 0,2 л/га)								комплекс вредителей, включая колорадского жука, тлей и др.
	ДОСТЫК			0,035 кг/га								
	ЛЯТРИН			0,1 л/га								
	ИНСЕКТ			0,1 л/га								
	КОРВЕТ			0,2-0,5 л/га								
десикант	РЕГИОН СУПЕР										2,0 л/га	десикация
ПАВ	СИЛЬВЕТ ФОРТЕ АГРО ГОЛД	0,003-0,005 л/г		0,03-0,035 л/га							0,03-0,035 л/га	улучшение качества обработки